



196mm(Hàng Cuộn)


4mm 5mm

147mm
144mm

Nguyễn Hoàng
Trần Thị
Đỗ Thị Hòa
Lê Dung 0503-2025
2mm

Tea

HONEY
JASMINE TEA



Net content at 20 °C:

320 ml

*Hình ảnh trà lá và mật ong
chỉ mang tính chất minh họa
cho sản phẩm



Thể tích thực ở 20 °C:

320 ml



TRÀ LÁI
MẬT ONG

TRÀ LÁI MẬT ONG TE@ TE@ HONEY JASMINE TEA

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml

Năng lượng	20 kcal
Carbohydrat	5,1 g
Đường tổng số	4,9 g
Natri	≤ 27 mg
EGCG	1,97 mg

Thành phần: Nước, đường, trà lá (5 g/l), hương liệu (lá, mật ong) giống tự nhiên, chất chống oxy hóa (316, 300), chất điều chỉnh độ acid (500(ii), 452(i)), chất tạo ngọt tổng hợp (950, 955), mật ong (10 mg/l).

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc đều trước khi uống, ngon hơn khi uống lạnh.
Dùng ngay sau khi mở nắp.

Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi, đôi khi có xác trà nhụyen những không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Hướng dẫn bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời.

Thông tin cảnh báo:

Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.

NSX & HSD: Xem dưới đáy lon.

Số TCB: 06-NGK/TRIBECO BÌNH DƯƠNG/2025



Sản phẩm của:

CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG

Số 8 đường số 11, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương,
Việt Nam.

Sản xuất tại:

B: CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG

Số 8 đường số 11, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương,
Việt Nam.

Tư vấn khách hàng:

Chamsockhachhang@tribeco.com.vn

Đường dây nóng:

0274 3769 884 – 0221 6283 628



Sản xuất tại Việt Nam.

Trang/ Page No: 1/2

Ngày ban hành/ Date of issue: 30/12/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y225L3747

Mã KQ/ RP. No: 001100957.00

- Tên khách hàng/ Client's Name (c)** : CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG
- Địa chỉ/ Client's Address (c)** : Số 8 đường số 11, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving** : 25/12/2024
- Thời gian phân tích/ Date of Testing** : 25/12/2024 - 30/12/2024
- Thông tin mẫu/ Information of Sample (c)** : TRÀ LÀI MẬT ONG TE@
- Mô tả mẫu/ Sample Description** : Mẫu chứa trong lon nhôm kín
- Bảng kết quả/ Results Table** :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Năng lượng/ Energy	20	kcal/100mL	-	Calculate (included testing fat, carbohydrate, protein, food composition)
2	Chất đạm (*)/ Protein (*)	Không phát hiện/ Not Detected	g/100mL	0.1	TS-KT-HCB-001:2018
3	Chất béo (*)/ Total Fat (*)	Không phát hiện/ Not Detected	g/100mL	0.1	TS-KT-HCB-002:2018
4	Carbohydrat (*)/ Carbohydrate (*)	5.09	g/100mL	-	TS-KT-HCB-004:2020
5	Đường tổng số (*)/ Total sugars (*)	4.94	g/100mL	-	TS-KT-HCB-003:2018 (Ref. TCVN 4594:1988)
6	Natri (*)/ Sodium (*)	19.5	mg/100mL	-	TS-KT-QP-01:2018 (Ref. TCVN 9588:2013, AOAC 999.11)
7	EGCG	Vết/ Trace 19.7 (< LOQ = 30)	mg/L	10	TS-KT-SK-136:2021
8	Chì (*)/ Lead (*)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.003	TS-KT-QP-27:2021
9	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (*)/ Total aerobic plate count (*)	< 1	CFU/mL	-	ISO 4833-1:2013/Amd1:2022
10	Coliform (*)	< 1	CFU/mL	-	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)
11	E.coli (*)	< 1	CFU/mL	-	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
12	Streptococci faecal (*)	< 1	CFU/mL	-	TS-KT-VS-31:2019
13	Staphylococcus aureus (*)	< 1	CFU/mL	-	AOAC 975.55
14	Pseudomonas aeruginosa (*)	< 1	CFU/mL	-	TS-KT VS-30:2019
15	Clostridium perfringens (*)	< 1	CFU/mL	-	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)

Handwritten signature

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

Trang/ Page No: 2/2

Ngày ban hành/ Date of issue: 30/12/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y225L3747

Mã KQ/ RP. No: 001100957.00

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
16	Tổng số nấm men và nấm mốc (*)/ Total yeasts & moulds (*)	< 1	CFU/mL	-	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)

Chú thích/ Remarks:

Theo phương pháp thử, khi không chứa bất kỳ khuẩn lạc nào trên đĩa, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g (sản phẩm dạng khác) hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL (sản phẩm dạng lỏng) có nghĩa là không phát hiện vi sinh vật trên phần mẫu thử./ When there is no colony on the plate, the test method indicates that the result is less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL that mean not detected microbiology per testing sample.

- (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- GHPH: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ LOD: Limit of detection.
- GHDL: Giới hạn định lượng của phương pháp./ LOQ: Limit of quantification.
- Mẫu do khách hàng cung cấp./ The sample is provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER

Handwritten signature of Lý Bá Hào

LÝ BÁ HÀO



GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Handwritten signature of Huỳnh Tân Cường
HUỲNH TÂN CƯỜNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 06-NGK/TRIBECO BINH DUONG/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Tribeco Bình Dương

Địa chỉ: Số 8 đường số 11, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274 3768771

Fax: 0247 3766149

E-mail: hcns.bd@tribeco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 3702023469

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Công ty không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận FSSC 22000).

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **TRÀ LÀI MẬT ONG TE@**

2. Thành phần: Nước, đường, trà lài (5 g/l), hương liệu (lài, mật ong) giống tự nhiên, chất chống oxy hóa (316, 300), chất điều chỉnh độ acid (500(ii), 452(i)), chất tạo ngọt tổng hợp (950, 955), mật ong (10 mg/l).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói:

+ Đóng lon với thể tích thực ở 20 °C: 320 ml hay theo nhu cầu thị trường.

+ Đóng thùng, khay với thể tích thực ở 20 °C: 7,68 L (24 lon x 320 ml) hay theo nhu cầu của thị trường.

- Chất liệu bao bì: Lon nhôm, nắp nhôm. Bao bì đạt chất lượng trong thực phẩm.



5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- B: CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 8 đường số 11, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Mã hóa và địa chỉ nơi sản xuất: xem bên cạnh ngày sản xuất.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.
- Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất: TCCS số: 06-NGK/TBCBD/2025.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu) 梁冲



DAI, ZHILIN

469-C
G TY
HH
EC
DƯƠNG
T. BÌNH

CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG	TRÀ LÀI MẬT ONG TE@	TCCS số: 06-NGK/TBCBD/2025
------------------------------------	---------------------	-------------------------------

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Dung dịch dạng lỏng
2	Màu sắc	Màu đặc trưng của sản phẩm.
3	Mùi vị	Mùi thơm đặc trưng của sản phẩm, không có vị lạ.

2. Các chỉ tiêu hóa lý:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố	Tiêu chuẩn
1	Năng lượng	kcal/100 ml	16,0 – 24,0	Tự công bố
2	Carbohydrat	g/100 ml	4,1 – 6,1	
3	Đường tổng số	g/100 ml	3,9 – 5,9	
4	Natri	mg/100 ml	≤ 27	
5	Epigallocatechin gallate (EGCG)	mg/100 ml	1,6 – 2,4	

3. Chỉ tiêu vi sinh vật:

Phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

STT	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100
2	Coliform	CFU/ml	10
3	<i>E. Coli</i>	CFU/ml	Không được có
4	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có
7	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có
8	Tổng số nấm men và nấm mốc	CFU/ml	10

4. Chỉ tiêu kim loại nặng:

Phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

STT	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì	mg/l	0,05

